

**Kołobrzeg: Renowacja i konserwacja muzealiów morskich będących
własnością Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu**

Numer ogłoszenia: 342676 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu , ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg,
woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 352 52 53, faks 0-94 352 52 54.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.kolobrzeg.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Renowacja i konserwacja muzealiów morskich
będących własnością Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** usługi.

II.1.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** I. Ogólne założenia Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych, historycznych muzealiów morskich, z
kolekcji Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - pozostałości po niszczycielu ORP Burza: trójnożnego fok
masztu, 100 mm armaty okrętowej wz B-34-V, parku amunicyjnego do 100 mm armaty, miotacza bomb
głębinowych Thornycraft 1, półkluzy z rolką, 2 sztuk żurawików łodziowych, oraz innych zabytków morskiej
techniki militarnej, tj. dalmierza morskiego DM-3, 37 mm działka automatycznego okrętowego plot wz-70, dla
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wymienione wyżej muzealia znajdują się w magazynie muzeum -
teren Fundacji Fort Rogowo, Rogowo -Lotnisko, 72-330 Rogowo 8 (gmina Trzebiatów). Miejsce
dostarczenia przedmiotu zamówienia - teren Kołobrzесьkiego Skansenu Morskiego ul. Bałtycka 31, 78-100
Kołobrzeg. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić pełną dokumentację konserwatorską (w formie
pisemnej i elektronicznej) oraz fotograficzną (w formie pisemnej i elektronicznej) podczas renowacji i po
przeprowadzonej renowacji eksponatów. I. Wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty: Rodzaj: trójnożny fok - maszt ORP Burza. Trójnożny fokmaszt z okrętu ORP Burza jest jedną z
nielicznych pamiątek po słynnym polskim kontrtorpedowcu z kolekcji Muzeum Oręża Polskiego. Opis: Maszt
dziobowy fok stanowi maszt główny, składa się on z rury głównej o średnicy 220 mm (mierzonej na wysokości
około 1,5 metra), zwężającej się ku szczytowi, ustawionej prawie pionowo (lekko pochylonej ku rufie) oraz

dwóch podpór o średnicy 140 mm ustawionych pochyło, podtrzymujących rurę główną. Maszt ażurowy stanowi konstrukcję kratową. W górnej części odnogi masztu połączone są top- kolumnami. Do rury głównej przymocowana jest fokstenga, zakończona na szczycie jabłkiem. Na szczycie fokstengi umieszczone zostały światła sygnalizacyjne tzw. szczytówki. Do fokstengi przymocowany został maszt anteny wraz z anteną urządzenia radioelektronicznego. Pod anteną do fokstengi przymocowany został nieduży pomost, służący do prac przy antenie. Powyżej topa na wspornikach przyspawanych do podpór rury głównej masztu oraz do fokstengi przymocowana została foksmarseja ze specjalnymi światłami pirotechnicznymi. Z jednej strony fokstengi znajdują się trzy żarówki, z drugiej strony- pięć żarówek. Pod foksmarseją znajdują się bloczki do flaglinek (po cztery z każdej strony). Między odnogami masztu, poniżej top-kolumny, umieszczony został pomost sygnałowy - marsfoka z przyspawanym wspornikiem oraz przymocowaną do niego anteną ramową radionamiernika. Nad marsfokiem, na wysokości top- kolumny znajduje się pomost do anteny radarowej. Fokmarseja podtrzymywana jest za pomocą sztagów bocznych. Od strony rury, pod topem kolumny, umieszczony został gafel, służący do podnoszenia banderyw dzień i światel gaflowych w nocy. Najniżej do rury głównej masztu przymocowany został pomost do reflektora sygnalizacyjnego. Pod pomostem umieszczony został buczek sygnałowy. Na rurze głównej masztu, między marsfokiem a pomostem reflektora, umieszczone zostały dwie półkido światel nawigacyjnych. Odnogi masztu połączone są elementami konstrukcji ażurowej. Na maszcie znajdują się dwa trapy: dolny- sięgający od najniższego poziomego elementu konstrukcji ażurowej do marsfoka oraz górny - od marsfoka do pomostu anteny radioelektronicznej. Od szczytu fokstengi, wzdłuż podpór rury głównej masztu, biegną stengwanty zamocowane nad piętami podpór. Poniżej marsfoka, do rury głównej masztu przymocowane zostały dwie rury w kształcie litery V o niewiadomym przeznaczeniu, których oryginalna konstrukcja nie posiadała. Ilość sztuk: 1. Cel renowacji: Remont kapitalny masztu połączony ze wzmocnieniem jego konstrukcji oraz wymianą lub uzupełnieniem drobnych elementów osłabionych konstrukcyjnie. Zakres prac do wykonania: A) renowacja masztu poprzez odrzwienie zewnętrznej oraz wewnętrznej powierzchni masztu. B) wykonanie wzmocnienia masztu. C) malowanie masztu - usunięcie starej farby poprzez piaskowanie metodą suchą. D) powierzchnia przybliżona masztu 80 m². E) uzupełnienie - wymiana osłabionych konstrukcyjnie elementów masztu. F) sprawdzenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej masztu. Przy wykonywaniu tej czynności należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić cienkich powierzchni i detali. Elementy możliwe do zdemontowania - zdemontować i piaskować oddzielnie. Przy wykonywaniu tych czynności należy zwrócić uwagę, aby ich nie uszkodzić. Nie należy piaskować elementów gumowych, uszczelek, przewodów i elementów z mosiądzu, które należy wyczyścić ręcznie. - w trakcie prac dokonać drobnych napraw i uzupełnień. - wymienić lub wyprofilować wg stanu z okresu budowy uszkodzone elementy konstrukcyjne- należy zabezpieczyć antykorozyjnie powierzchnie zamknięte- oczyścić z pozostałości po piaskowaniu wnętrza obiektu i części mało dostępnych- położenie pierwszej warstwy farby gruntowej dwuskładnikowej (epoksydowej)- wykonanie dwukrotnego malowania farbą podkładową dwuskładnikową (epoksydową) - wykonanie malowania farbą dwuskładnikową (epoksydową) matową koloru RAL 7042 Malowanie należy wykonać przy pomocy pistoletu. Stosowane materiały: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania renowacji ww przedmiotu z

materiałów własnych(konieczne jest podanie ceny tych materiałów).Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.Muszą one bezwzględnie posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom norm państwowych PN lub posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat zgodności z PN,bądź też odpowiednią aprobatę techniczną.Dopuszcza się stosowanie materiałów zarówno krajowych jak i zagranicznych, przy czym materiały zagraniczne muszą bezwzględnie posiadać świadectwo zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.Wykonawca umożliwi wyznaczonym pracownikom Muzeum kontrolowanie przebiegu konserwacji.Pozostałe muzealia morskie do objęcia procesem renowacji:Rodzaj:- żurawiki łodziowe sztuk 2,przybliżona powierzchnia 6,5 m²- miotacz bomb głębinowych Thornycraft,przybliżona powierzchnia 1,6 m²- dalmierz DM-3,szer.: 3,5 m,wys.:1,6 m,głębokość: 0,6 m,waga:1 tona,przybliżona powierzchnia 8m²,- park amunicyjny 100mm armaty okrętowej,przybliżona powierzchnia 3m²,- półkluza z rolką dł.: 0,86 m,szer.: 0,26 m,wys. podstawy: 7 cm wys. całkowita: 0,23 m,przybliżona powierzchnia 1 m²,-37 mm działko automatyczne okrętowe plot wz-70,przybliżona powierzchnia 15 m²,- 100 mm armata okrętowa wz B-34-V,dł. (bez lufy): 4,0 m,łączna dług.: 7 m,szer.: 3,1 m, wysokość: 3,0 m,waga: 16 ton,przybliżona powierzchnia 56 m².Cel renowacji:Prace renowacyjno-konserwatorskie.Zakres prac do wykonania:A)renowacja poprzez odrzewienie zewnętrznych oraz wewnętrznych powierzchni.B)malowanie urządzeń - usunięcie starej farby poprzez piaskowanie metodą suchą.Przy wykonywaniu tej czynności należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić cienkich powierzchni i detali. Elementy możliwe do zdemontowania - zdemontować i piaskować oddzielnie.Przy wykonywaniu tych czynności należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić cienkich powierzchni i detali. Nie należy piaskować elementów gumowych, uszczeltek, przewodów i elementów z mosiądzu, które należy wyczyścić ręcznie.Należy zwrócić szczególną uwagę na części optyczne urządzeń.- w trakcie prac dokonać drobnych napraw i uzupełnień.- oczyszczenie z pozostałości po piaskowaniu wnętrza urządzeń i części mało dostępnych.- położenie pierwszej warstwy farby gruntowej dwuskładnikowej (epoksydowej).- wykonanie dwukrotnego malowanie farbą podkładową dwuskładnikową (epoksydową).- wykonanie malowania farbą dwuskładnikową (epoksydową)matową koloru RAL 7042.C)rekonstrukcja brakujących detali wg planów.Stosowane materiały:Wykonawca zobowiązany jest do wykonania renowacji w/w przedmiotów z materiałów własnych (wówczas konieczne jest podanie ceny tych materiałów).Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Muszą one bezwzględnie posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom norm państwowych PN lub posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat zgodności z PN, bądź też odpowiednią aprobatę techniczną.Dopuszcza się stosowanie materiałów zarówno krajowych jak i zagranicznych, przy czym materiały zagraniczne muszą bezwzględnie posiadać świadectwo zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.Wykonawca umożliwi wyznaczonym pracownikom Muzeum kontrolowanie przebiegu konserwacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej: dwóch prac (potwierdzonych referencjami) o charakterze konserwatorskim, polegających na odnowieniu, przywróceniu do oryginalnego stanu, remoncie eksponatów muzealnych o łącznej minimalnej wartości 100 000,00 zł.

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający nie wymaga szczególnego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami.

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający wymaga do wykonania usługi osoby konserwatora zabytków (specjalizacja konserwacja metalu) oraz do sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej (w formie pisemnej i elektronicznej) oraz dokumentacji fotograficznej (w formie pisemnej i elektronicznej).

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczeniową na co najmniej 300 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. V.5. Ocena spełniania warunków określonych w rozdziale V dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić po ewentualnej zmianie przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, co skutkować będzie zmianą naliczonych kwot podatku VAT, do robót wykonywanych

po dniu, w którym przepisy zaczną obowiązywać. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem zmiany stawek VAT zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: <http://mopkolobrzeg.finn.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod

adresem: www.muzeum.kolobrzeg.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2012

godzina 12:00, miejsce: Muzeum Oręża Polskiego ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DYREKTOR
MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO
w Kołobrzegu
Paw
mgr Paweł Pawłowski