

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

mopkolobrzeg.finn.pl

Kołobrzeg: Wykonanie poręczy relingów na okrętach ORP Fala i ORP Władysławowo wraz z wykończeniem estetycznym podpór fundamentów pod okrętami oraz wykonanie montażu na przygotowanych fundamentach obiektów muzealnych z kolekcji Muzeum.

Numer ogłoszenia: 151908 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu , ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 352 52 53, faks 0-94 352 52 54.

▲ **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muzeum.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie poręczy relingów na okrętach ORP Fala i ORP Władysławowo wraz z wykończeniem estetycznym podpór fundamentów pod okrętami oraz wykonanie montażu na przygotowanych fundamentach obiektów muzealnych z kolekcji Muzeum..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólne założenia Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie poręczy - relingów na okrętach ORP Fala i ORP Władysławowo wraz z wykończeniem estetycznym podpór fundamentów pod okrętami oraz wykonanie montażu na przygotowanych fundamentach obiektów muzealnych z kolekcji Muzeum. Zakres rzeczowy zamówienia: 1. Zabezpieczenie na pokładach głównych na okrętach należy wykonać zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (łączna długość oporęczowania na okrętach 160 mb) oporęczowanie - relingi na okręcie ORP Władysławowo 72 mb oporęczowanie - relingi na okręcie ORP Fala 88 mb siatkę wypełniającą i liny należy zamontować do specjalnie przygotowanych uchwytów na słupkach (oryginalne mocowanie relingów na okrętach)końcówki lin zakończyć ściągaczami słupki stalowe ocynkowane należy przyspawać do pokładów oraz zabezpieczyć wtórnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniową w kolorze pokładu oporęczowanie- relingi należy wykonać zgodnie z wymogami bhp2. Montaż muzealiów morskich należy wykonać na przygotowywanych siłami własnymi Zamawiającego fundamentach (prace związane z przygotowaniem fundamentów zostaną zakończone do dnia 13.05.2013 r.) oraz zgodnie z otworami montażowymi. 3. Muzealia, które należy zamontować na fundamentach: fok maszt z okrętu ORP Burza 100 mm armaty okrętowej wz B-34-V, parku amunicyjnego do 100 mm armaty, miotacza bomb głębinowych Thornycraft 1, półkluzę z rolką, 2 sztuk żurawików łodziowych dalmierza morskiego DM-3, 37 mm działka automatycznego okrętowego plot wz-70 podajnik amunicyjny do armaty 100 mm 4. Montaż poszczególnych części masztu z okrętu ORP Burza oraz jego posadowienie na fundamentach. Opis: Maszt dziobowy fok stanowi maszt główny, składa się on z rury głównej o średnicy 220 mm (mierzonej na wysokości około 1,5 metra), zwężającej się ku szczytowi, ustawionej prawie pionowo (lekko pochylonej ku rufie) oraz dwóch podpór o średnicy 140 mm ustawionych pochyło, podtrzymujących rurę główną. Maszt ażurowy

stanowi konstrukcję kratową. W górnej części odnogi masztu połączone są top- kolumnami. Do rury głównej przymocowana jest fokstenga, zakończona na szczycie jabłkiem. Na szczycie fokstengi umieszczone zostały światła sygnalizacyjne tzw. szczytówki . Do fokstengi przymocowany został maszt anteny wraz z anteną urządzenia radioelektronicznego. Pod anteną do fokstengi przymocowany został nieduży pomost, służący do prac przy antenie. Powyżej topa na wspornikach przyspawanych do podpór rury głównej masztu oraz do fokstengi przymocowana została foksmarseja ze specjalnymi światłami pirotechnicznymi. Z jednej strony fokstengi znajdują się trzy żarówki, z drugiej strony- pięć żarówek. Pod foksmarseją znajdują się bloczki do flaglinek (po cztery z każdej strony). Między odnogami masztu, poniżej top-kolumny, umieszczony został pomost sygnałowy - marsfoka z przyspawanym wspornikiem oraz przymocowaną do niego anteną ramową radionamiernika. Nad marsfokiem, na wysokości top kolumny znajduje się pomost do anteny radarowej. Fokmarseja podtrzymywana jest za pomocą sztagów bocznych. Od strony rufy, pod topem kolumny, umieszczony został gafel, służący do podnoszenia bandery w dzień i światel gaflowych w nocy. Najwyżej do rury głównej masztu przymocowany został pomost do reflektora sygnalizacyjnego. Pod pomostem umieszczony został buczek sygnałowy. Na rurze głównej masztu, między marsfokiem a pomostem reflektora, umieszczone zostały dwie półki do światel nawigacyjnych. Odnogi masztu połączone są elementami konstrukcji ażurowej. Na maszcie znajdują się dwa trapy: dolny- sięgający od najniższego poziomego elementu konstrukcji ażurowej do marsfoka oraz górny - od marsfoka do pomostu anteny radioelektronicznej. Od szczytu fokstengi, wzdłuż podpór rury głównej masztu, biegną stengwanty zamocowane nad piętami podpór. Poniżej marsfoka, do rury głównej masztu przymocowane zostały dwie rury w kształcie litery V. Opis montażu: Zmontowanie fokmasztu z podporami na wysokości topu kolumny rozmieszczenie i montaż uchwytów stężeń na fokmaszcie i podporach -połączenia śrubowe montaż konstrukcji ażurowej stężeń na rozmieszczonych uchwytach - połączenia śrubowe zamontowanie fok topenanty na maszcie zamontowanie anteny urządzenia elektronicznego wraz z fokwstęgą ustawienie masztu wraz z podporami na przygotowanym fundamencie , skręcenie do fundamentu zamontowanie fokwstęgi w okolicach topu kolumny - połączenia śrubowe zamontowanie fokmarsji, połączenie z pomostem antenowym i fokwstęgą , montaż anteny radiowej ustalenie uchwytów i montaż gafla i marsfoka podłączenie instalacji elektrycznej zasilania światel szczytówki, fokmarsjii gniazd rozgałęźnych montaż i regulacja pionowych trapów linowych (drabinek) zamontowanie i regulacja takielunku stalowego, sztagów bocznych, fał topenandy, fok marsji montaż flaglinek Maszt należy zamontować na przygotowywanych siłami własnymi Zamawiającego fundamentach z zachowaniem norm bezpieczeństwa i przytwierdzić do podłoża za pomocą śrub montażowych zgodnie z Załącznikiem nr 8. Podczas montażu należy uwzględnić charakterystyczne elementy konstrukcyjne i przewidzieć wg sztuki możliwe trudności jakie mogą się pojawić podczas operacji montażu. 5. Wykończenie fundamentów pod okręty muzealne ok. 180 m² Uzupelnienie fundamentów pod okręt ORP Fala czyszczenie podłoża betonowego wraz ze skuciem nierówności fundamentów pod okręty ORP Fala i ORP Władysławowo Gruntowanie podłoża betonowego fundamentów pod okrętu Nałożenie tynków elewacyjnych na fundamenty pod okręty wraz z wtopieniem siatki elewacyjnej Szlifowanie nierówności, ponowne gruntowanie pod malowanie oraz malowanie farbą elewacyjną kolor RAL 7042 Ww roboty należy wykonać w technologii np. firmy Atlas lub równoważnej. Zaleca się wizję lokalną na placu budowy i wykonanie rzeczywistych pomiarów. 6. Przygotowanie do ekspozycji nadbudówki kutra KOŁ- 90 kasa biletowa - Załącznik nr 10 wraz z osadzeniem na fundamentach wykonanych siłami własnymi Zamawiającego. Nadbudówkę należy oszlifować ze starych powłok malarskich, wymienić lub naprawić uszkodzone elementy drewniane oraz szyby, zabezpieczyć i polakierować środkami w kolorze drewna. Prace należy wykonać z zachowaniem standardów estetycznych w nawiązaniu do charakteru przedmiotu i miejsca jego posadownienia. W trakcie realizacji zamówienia należy uwzględnić innych wykonawców wykonujących prace na terenie Kołobrzесьkiego Skansenu Morskiego. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: Załącznik nr 7 - projekt konstrukcji oporęczowania na okrętach ORP Fala i ORP Władysławowo Załącznik nr 8 - opis poszczególnych elementów masztu Załącznik nr 9 - wymiary poszczególnych elementów masztu WIZJA LOKALNA PLACU

BUDOWY Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, zapoznał się z wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia muzealiami a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Przed dokonaniem wizji lokalnej należy skontaktować się z panią Mirosławą Plat - kierownikiem administracyjnym Muzeum. Koszty wykonania wizji lokalnej poniesie wykonawca..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.32.00-8, 45.22.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- ♣ **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- ♣ Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku poprzez weryfikację oświadczenia złożonego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ♣ **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- ♣ Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na robotach budowlanych związanych z wznoszeniem konstrukcji stalowej o łącznej wartości min. 100.000,00 zł netto. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków poprzez weryfikację złożonego załącznika nr 5 oraz dołączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót.

- ♣ **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- ♣ Wykonawca wykaże, że w wykonaniu zamówienia będzie uczestniczyć co najmniej jedna osoba z uprawnieniami posiadająca funkcję kierownika robót na budowie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Należy wskazać osoby, które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z oświadczeniem dotyczącym ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wym. wykazu należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia i doświadczenie zawodowe do wykonywania tego typu prac. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków poprzez weryfikację złożonego załącznika nr 6.

▲ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- ▲ Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże obroty w wysokości 150.000,00 zł.V4.2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na minimalną kwotę 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- ▲ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- ▲ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- ▲ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- ▲ sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
- ▲ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia;

- ▲ opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- ▲ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- ▲ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- ▲ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. b. Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić po ewentualnej zmianie przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, co skutkować będzie zmianą naliczonych kwot podatku VAT, do robót wykonywanych po dniu, w którym przepisy zaczną obowiązywać. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem zmiany stawek VAT zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://mopkolobrzeg.finn.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:


www.muzeum.kolobrzeg.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

02.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu , ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DYREKTOR
MUZEUM ORĘZA POLSKIEGO
w Kołobrzegu
mgr Paweł Pawłowski